

Кому: Закрытому акционерному обществу
«Строительное управление № 155»
(наименование застройщика)
(фамилия, имя, отчество – для граждан,
полное наименование организации – для юридических лиц),
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

№ RU 50308000 – РСЮ/ 167

Администрация городского округа Домодедово

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства:
(ненужное зачеркнуть)

Жилой дом серии И-155БН с первым нежилым этажом (поз. Проекта планировки 3-38)

(наименование объекта капитального строительства)

на основании: Положительного заключения государственной экспертизы ГУ МО «Мособлгосэкспертиза» по проектной документации от 10.10.2012 № 50-1-4-1498-12, с техническими показателями: площадь участка – 7869,0 м², площадь застройки – 648,0 м², Общая площадь жилого здания – 9886,0 м², Строительный объем – 36664,0 м³, в т.ч. надземной части – 35134,0 м³. количество секций – 1, жилой дом 22-х этажный с техническим подвалом и верхним техническим «теплым» чердаком, общая площадь квартир – 7294,64 м², количество квартир – 126, в т.ч.: 1-комнатных – 42. 2-комнатных – 42, 3-комнатных – 42, площадь нежилых помещений первого этажа – 289,18 м².

Фундаменты - монолитный железобетонный плитный ростверк по бетонной подготовке на свайном основании, наружные стены – несущие трехслойные железобетонные панели высотой на этаж марки 7НЦТ, перекрытия – сборные железобетонные многослойные, кровля – рулонная с внутренним организованным водостоком. Благоустройство: площадь покрытий – 4395,0 м²: проезды, площадки, гостевые автостоянки. Инженерные сети: хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод Д-225мм протяженностью 76,4п.м., бытовая канализация Д-400мм протяженностью 169п.м., дождевая канализация Д-400мм протяженностью 169 п.м., тепловые сети Д-2х125мм протяженностью 60 п.м., электроснабжение: сети 10кВ протяженностью 125 п.м., сети 0,4кВ протяженностью 149 п.м., ТП 2 (2х1000 кВА), сети связи и сигнализации.

Особые условия: До ввода в эксплуатацию жилого дома № 3-38 должны быть введены в эксплуатацию: котельная с внеплощадочными тепловыми сетями,

РП с внеплощадочными электрическими сетями 10 кВ, водозаборный узел с внеплощадочными сетями водоснабжения, очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации с внеплощадочными сетями хозяйственно-бытовой канализации, очистные сооружения ливневой канализации с внеплощадочными сетями ливневой канализации, подъездные автодороги с оборудованными съездами и переходно-скоростными полосами.

До заселения жилого дома должны быть введены социальные объекты, предусмотренные социальными соглашениями от 17.10.2012 № 3-34/67, 3-34/68, 3-34/69, 3-34/70.

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции),

расположенного по адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием


субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Срок действия настоящего разрешения – до “ 15 ” ноября 20 13 г.



Руководитель администрации

26 октября 2013 г.



Д.И. Городецкий

Действие настоящего разрешения продлено до 30 марта 20 14 г.

И.О. Руководитель администрации

О.В. Краков